

U07 Entwurfsmuster (I)


Inhalt der Übung

- Entwurfsmuster und Implementierung
- Datenstrukturen
- Ausnahmebehandlung

Übungsaufgaben

Aufgabe 1 (Bauteil)

Gegeben ist das nachfolgende UML-Klassendiagramm für eine einfache Stücklistenverwaltung. In diesem Modell bestehen Bauteile entweder aus Einzelteilen oder Baugruppen. Der Preis einer Baugruppe ergibt sich aus der Summe der Preise seiner Bestandteile.



- Welches aus der Vorlesung bekannte Entwurfsmuster wurde in diesem Modell verwendet?
- Zeichnen Sie dieses Entwurfsmuster und die Rollen der daran beteiligten Klassen in das obige Klassendiagramm ein!
- Ergänzen Sie die gegebene Implementierung des Modells (Stueckliste.zip), in dem Sie die Klasse Baugruppe codieren! Verwenden Sie zur Implementierung das Java-Collection Framework. Beachten Sie, dass die Aggregation zwischen Baugruppe und Bauteil (Attribut bauteile) standardmäßig als `java.util.Set` implementiert wird.

➤ Diskutieren Sie den Entwurf und refaktorisieren Sie ggf. die Klasse Baugruppe!

▪ **Variante 1:**

- a. Diskutieren Sie die `removeBauteil()`-Methode!
- b. Würden Sie weitere Methoden refaktorisieren?

▪ **Variante 2:** Überlegen Sie sich anhand des folgenden Beispiels was passiert, wenn Sie die Aggregation zwischen Baugruppe und Bauteil als Liste implementieren!

```
Einzelteil t1 = new Einzelteil("E001", 2.30);
Einzelteil t2 = new Einzelteil("E002", 4.70);
Baugruppe t3 = new Baugruppe(t1, "B001");
Baugruppe t4 = new Baugruppe(t2, "B002");
t3.addBauteil(t4);
t3.addBauteil(t2);
t3.addBauteil(t4);
```

Aufgabe 2 (MyCollection)

Gegeben ist die Datei `Bestellung4.java` aus der [Vorlesung](#). Diese Version des Beispiels "Bestellung" arbeitet mit einer selbst definierten Implementierung (`MyCollection`) von `java.util.Collection`. Die Klasse `MyCollection` implementiert die Methode `iterator()` entsprechend dem Iterator-Pattern.

- Veranschaulichen Sie sich das Programm mit Hilfe eines UML-Diagramms.
- Machen Sie sich die Arbeitsweise des implementierungsspezifischen Iterators klar und zeichnen Sie das Iterator-Pattern ein!
- Reimplementieren Sie `MyCollection` als generische Datenstruktur und stellen Sie diese Datenstruktur als eigenständige Klasse (`MyCollection.java`) zur Wiederverwendung für andere Beispiele bereit!

Hausaufgaben

Implementieren Sie die Praktomatsaufgaben **PredicateIterator** und **RenovationProject**!