

35. Analysewerkzeuge für Worst-Case Execution Time

Prof. Dr. rer. nat. Uwe Aßmann 1) WCETA mit AiT
Institut für Software- und
Multimediatechnik
Lehrstuhl Softwaretechnologie
Fakultät für Informatik
TU Dresden
<http://st.inf.tu-dresden.de>
Version 11-0.2, 12.01.12

Obligatorische Literatur


- ▶ Reinhold Heckmann, Christian Ferdinand. Worst-Case Execution Time Prediction by Static Program Analysis. AbsInt Angewandte Informatik GmbH. Science Park 1, D-66123 Saarbrücken, Germany, http://www.absint.com/aiT_WCET.pdf
- ▶ www.sureal-projekt.de

35.1 AiT - Worst-Case Execution Time Analyzer

<http://www.absint.com/ait/>

Was ist AiT?

- ▶ AiT ist ein Analysator für "worst-case execution time" (WCET)
 - berechnet die längste Ausführungszeit eines Programmes, z.B. für Echtzeitsysteme
 - bezieht eine Cache-Analyse und eine Pipeline-Analyse mit ein



Warum braucht man WCET?

- Sicherstellung der Ausführungszeiten der Tasks innerhalb bestimmter Schranken des Echtzeitsystems:

Beispielanwendungen
fly by wire Flugzeuge
Airbagsysteme
Motorsteuerung
ABS-Steuerung
brake by wire


Probleme
Komplexe Laufzeitbestimmung durch Caches und Pipelines
Analysemethoden, die Caches und Pipelines ignorieren, liefern zu hohe Zeitschranken → Ressourcenverschwendung
Test- und Messverfahren unsicher, keine Garantie der oberen Schranken möglich

- aiT berechnet automatisch obere Zeitschranken Worst-Case Execution Time (WCET)




<http://www.absint.com/ait/analyse.htm>

Überblick



Phasen-Struktur von AiT



Behandlung von Schleifen

- Schleifen und Rekursionen verursachen großen Teil der Ausführungszeit
 - gesonderte Behandlung notwendig
- meistens im 1. Durchlauf der Schleife Daten in den Cache geladen, danach meist nur noch Cachezugriffe:

Naive Methode:


→ Zusammenfassung des Zustandes des Caches vor Schleife mit Zustand nach Schleife
 → Informationen über Schleifenverhalten geht verloren

aiT:

Programm-Analysator-Generator PAG nutzt implementierte Methoden zum virtuellen Abrollen der Schleifen
 → Analyse der Speicherzugriffe einzelner Schleifendurchläufe möglich


AiT Screenshot

- Die folgenden Bilder sind aus <http://www.absint.com/ait/galerie.htm>




Präsentation einer WCET


- Interprozedurale Analyse
- Unterscheidung von Aufrufkontexten



Berechnete Attribute




Schlechtester Pfad in Rot



aiT für ARM7 TDMI - Basisblock-Ansicht

sum #: Anzahl Durchläufe im schlimmsten Fall
 max t: die WCET des Basisblocks, von dem die Kante ausgeht.
 Für jede Instruktion kann die Menge aller möglichen Pipeline-Zustände visualisiert werden



aiT für MPC5xx: Visualisierung der Ergebnisse der Pipeline-Analyse

Für eine einzige Instruktion: Jeder gelbe bzw. grüne Untergraph entspricht einem Pipeline-Zustand.


Der in aiT integrierte Graph-Browser aiSee ermöglicht interaktives Erkunden von CPU- und CPU-Core-Zuständen an beliebigen Stellen im Graphen.



aiT für MPC5xx

Visualisierung der Pipeline-Analyseergebnisse

1. Startzustand*
2. Zwischenzustand*
3. Endzustand*
4. Zustandsbeschreibung
5. Flash A
6. Flash B
7. Memory-Controller
8. L2U
9. Fetch
10. Dispatch
11. Execute
12. Write-back
13. Decode-Buffer
14. Prefetch-Queue
15. History-Queue





The End

- ▶ Für fly-by-wire und andere sicherheitskritische Anwendungen ist WCETA notwendig
- ▶ Die Ergebnisse können zur Zertifizierung der Anwendungen eingesetzt werden (z.B. gegenüber dem TÜV)